

## วางบั้งบั้งนางस्ता โชคดีไร้'เจ็บ-ตาย'

ไทยโพสต์ ● เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.63 เวลา 11.50 น. ศูนย์วิทยุ สภ.บั้งนางस्ता ได้รับจากชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) มีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดเจ้าหน้าทีทหารพราน ชุด ร้อย ทพ.3007 เหตุเกิดริมถนนสาย 410 (ยะลา-เบตง) บ้านหน้าหินเขตรอยต่อระหว่างบ้านกาโสด และบ้านเจาะป็นตัง ต.บั้งนางस्ता จ.ยะลา เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายเล็กน้อย จึงได้แจ้ง ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ เพชรสถิตย์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.บั้งนางस्ता จ.ยะลา ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ก.จว.ยะลา เดินทางเข้าตรวจสอบ

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบว่า จุดที่เกิดระเบิดเป็นป้ายบอกทาง ป้ายบ้านกาโสด ของทางกรมทางหลวง ได้รับความเสียหาย และมีเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสงเครื่องประกอบในกล่องเหล็ก ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนและพงหญ้ารกที่บริเวณทาง ห่างกันมีรถยนต์กระบะ 4 ประตูของทางราชการ ได้รับความเสียหายเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นระเบิดชนิดแสงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็ก น้ำหนักประมาณ 3-5 กก. ส่วนการจุดชนวนอยู่ในระหว่างการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ คาดเป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่ต้องการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องใกล้ช่วงปีใหม่.