

# ปี65ปิดตำนานถ่าน2เลน เหลือแค่พันโลข่าย4เลนหมัด ทล.หุ่มวหมีนล้านเพื่อความฉิว



ສරາວົດ ກຽມສົວໃກ

นายสราเวช ทรงศิวะໄໄ อดีตกรรม  
ทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า แผนโครงการ  
ขยายทางสายน้ำประทวนจาก 2 ช่องจราจรไปกลับ  
ด้านละ 1 ช่องให้เป็น 4 ช่องไปกลับด้านละ 2  
ช่อง ระยะที่ 2 จำนวน 11 โตรงท่าฯ ระยะทาง  
รวม 5,246 กม. แบ่งเป็นส่วนแล้วเดิม 4,239  
กม. หรือ 80% ซึ่งเหลืออีกประมาณพันกว่า กม.  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 483 กม. หรือ 9.2% คงเหลือ  
แผนในอนาคต 524 กม. หรือ 10% โดยยัง  
ประมาณปี 63 ได้รับจัดสรรงบ 4 โครงการ 103 กม.  
วงเงิน 5,450 ล้านบาท ที่เหลือ 421 กม. วงเงินรวม 24,700 ล้าน  
บาท วางแผนขอรับจัดสรรงวด 3 ให้ครบต่อไป ระยะทางที่เหลือ  
บางส่วนเดินดัดผ่านที่ท้ายอุบลรัตน์คามภู麻ขสิ่งแวดล้อม ต้องขัดทำ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA) และบางส่วนปริมาณจราจรซึ่งไม่มากนัก

นายสราวุธ ก่อตัวต่อว่า หากดำเนินการได้เร็วกว่าแผนคาดว่า “ไม่เกิน 2 ปี” หรือภายในปี๒๕๖๗ จะขยายให้เป็น 4 ช่องกรบทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกประชาชนเดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น แม้อาภัยดรามาตอนนี้ 4 ช่องกรบ

แล้ว ทล. มีแผนอิทธิพลเส้นทางปรับปรุงขยายให้มีกากกว่า 4 ช่อง โดยพิจารณาตามโถร่องที่มีอยู่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อบรรบ

ເລື່ອຖານໄປ້ໂຄງຈ່າຍຮອງແຕ່ມີການດຳກັນຢ່າງເປົ້າມາ  
ເຊັ່ນ ເຊັ່ນຮະຫວ່າງຈັງຫວັດສູ່ຈັງຫວັດ ຮົມທັງເບດອຸຕາຫກຽມໄປຄູ່  
ຈັງຫວັດດ້ວຍ

นายสรวุฒิ ก่อตัวอธิบายว่า สำหรับทรัพย์สินภายในได้การคุ้มครองของ กล.ปัจจุบันแบ่งเป็นเงินท่างก 51,959 กม. เบี้ยชันที่ยืนเป็นภาระ 2 ช่องรวม 73,469 กม. สภาพทางมีความเรียบดีมาก 50% ความเรียบดี 35% ความเรียบพอใช้ 35% และความเรียบชำรุด 4% ล่วงมาในส่วนของการงบประมาณนำร่องวัดมา 40,000 ล้านบาท ต่อปี ตามแผน 5 ปี ปี 63-67 ต้องการรวม 200,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 63 ได้จัดสรร 24,000 ล้านบาท หรือ 60% ของความต้องการ

นายสรวุฒิ กล้า้วด้วยว่า เพราะจะน้ำเงินอาจมีเรื่องร้องเรียน  
ดำเนินการเดี๋ยวนี้ทางอาชีวศึกษานั่ง โดยจัดลำดับความสำคัญในการ  
ซ่อมบำรุงห้องพักเพื่อนักเรียนใหม่บ้านสารภีแจ้ง ทูล ได้ทันทีที่เพื่อส่ง  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไปซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน  
 เพราะเป็นเดือนธันวาคมของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย ยืนยันว่า ดำเนิน  
 ทูล ทั้ง 50,000 กว่า กม. ไม่มีหลุมบ่อแม่นอน ขณะที่ในสนับสนุน  
 มี 15,858 แห่ง แบ่งเป็นสภาพดี 71% พอกใช้ 17% ชำรุด 9%  
 และวิกฤติ 3% ได้ลงประกาศ 20,000 ล้านบาท มีแผนซ่อม  
 เร่งด่วนใน 5 ปี ประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือแบ่งเป็นปีละ  
 1,000 ล้านบาท ในปี 63 ได้รับจัดสรร 350 ล้านบาท หรือ 35%  
 ของความต้องการ.